




PFLASTERKLINKER
CLAY PAVERS




FORMATE

FORMATS


KDF KLEINES DÜNNFORMAT
KDF SMALL THIN SIZE




KF KLEINFORMAT
KF SMALL SIZE




KRF KLEINES REICHFORMAT
KRF SMALL IMPERIAL SIZE




DF DÜNNFORMAT
DF THIN SIZE




RF REICHFORMAT
RF IMPERIAL SIZE



RIEGELFORMAT
SLIM CLAY PAVER



KLEINPFLASTER
COBBLE STONE



PFLASTERKLINKER PAVERS	Format Size	Bedarf Stück je m ² Pieces per sqm
KF	200 x 100 x 45 mm	ca. 48
KDF	200 x 100 x 52 mm	ca. 48
KRF	200 x 100 x 62 mm	ca. 48
DF	240 x 118 x 52 mm	ca. 34
RF	240 x 118 x 62 mm	ca. 34
Kleinpflaster Cobble Stone	240 x 118 x 52 mm	ca. 34
Pflasterriegel Slim Clay Paver	220 x 52 x 71 mm	ca. 85

Alle PFLASTERKLINKER sind mit Fase.

Die Formate KRF und RF werden auf Anfrage produziert, ebenso PFLASTERKLINKER ohne Fase oder mit gerauter Oberfläche.

All PAVERS are with chamfer.

The sizes of KRF and RF are produced on request, as well as non-chamfered PAVERS or those with a roughened surface.

Die KLEINPFLASTER zur Mosaikverlegung haben eine vorgekerbte Achterteilung.

Aus einem KLEINPFLASTER ergeben sich acht Mosaiksteine in der Größe 60 x 60 mm.

The COBBLE STONES for mosaic layings have a pre-notched partition. From one COBBLE STONE result eight mosaic pieces with a size of 60 x 60 mm.

Alle PFLASTERRIEGEL werden ohne Fase hergestellt.

All SLIM CLAY PAVERS are produced without chamfer.

ANFORDERUNGEN NACH DIN EN 1344/DIN 18503 REQUIREMENTS ACCORDING TO DIN EN 1344/DIN 18503

Bezeichnung/Eigenschaft Term/Feature	Anforderung Standards	FELDHAUS/Werksnorm Factory Standard	Norm Norm
Verwendungszweck Application	Für die Verwendung als Bodenbelag im Außenbereich in ungebundener Bauweise oder im Mörtelbett For use as outdoor flooring in unbound construction or mortar bed		EN 1344
Biegebruchlast/Klasse Transverse Rupture Strength/Class	T0-T4	T4	EN 1344
Brandverhalten/Brandklasse Reaction to Fire/Fire Class	A1	A1	EN 1344
Gleit-/Rutschwiderstand Slip Resistance	U0-U3	U3	EN 1344
Frost-Tau-Widerstand Frost-Thaw-Resistance	FP0/FP100	FP100	EN 1344
Abriebwiderstand/Klasse Abrasion Resistance/Class	A1-A3	A3	EN 1344
Säurebeständigkeit/Klasse Acid Resistance/Class	C	C	EN 1344
Maßspanne/Klasse Dimensional Range/Class	R0-R1	R1	EN 1344
Wasseraufnahme (Masse-%) Water Absorption (Mass-%)	≤ 6	2	DIN 18503
Scherbenrohichte (kg/dm ³) Body Gross Density (kg/dm ³)	≥ 2,0	2,35	DIN 18503

FELDHAUS PFLASTERKLINKER sind güteüberwachte Qualitätsprodukte.
FELDHAUS PAVERS are quality controlled products.



FELDHAUS KLINKER hat es sich zur Aufgabe gemacht, eine Produktpalette zu entwickeln, die ein anspruchsvolles Publikum anspricht.
Auf den kommenden Seiten möchten wir Ihnen zeigen, wie Sie mit PFLASTERKLINKERN und KLEINPFLASTERN zur Mosaikbildung Ihr persönliches Gartenprojekt gestalten können.

FELDHAUS KLINKER has set itself the task of developing a product range that appeals to the widest possible audience.
On the following pages we would like to show you how to use PAVERS and small MOSAIC PATCHES to create your own garden project.



100 PROZENT NATÜRLICH 100 PERCENT NATURAL

PFLASTERKLINKER sind extrem pflegeleicht, denn die Witterung erledigt quasi nebenbei die Pflege und Reinigung der Oberflächen.
PAVING BRICKS are extremely low-maintenance because the weather conditions execute the cleaning of the surfaces almost incidentally.


ÖKOLOGISCH SINNVOLL
ECOLOGICALLY WISE

Durch ihr wasserdurchlässiges Fugensystem leiten PFLASTERKLINKER Feuchtigkeit kontrolliert ab und wirken so als effizienter Regulator des Bodenfeuchtehaushalts.
With their water-permeable joint system, PAVERS transmit moisture in a controlled manner, thus acting as an efficient regulator of the soil moisture balance.




UNVERGÄGLICH
EVERLASTING


PFLASTERKLINKER behalten ihre Farbe wie am ersten Tag und sind über Generationen zeitlos schön.
PAVING BRICKS retain their color as on the first day and are timelessly beautiful for generations.




Flächen lassen sich durch abwechslungsreiche Formen und wechselnde Verlegearten kreativ gestalten.
Areas can be created creatively by varied forms and changing laying systems.




Halber Verband
Half Bond




Ellbogenverband
Elbow Bond




Fischgrätverband
Herringbone Bond



Blockverband
Block Bond



Fischgrätverband, Anschluss mit halben und angeschnittenen Pflasterklinkern
Herringbone Bond with half and bevelled clay pavers



Mittelsteinverband
Middle Stone Bond



HOHE BELASTBARKEIT

TOUGH ON HIGH LOAD



Durch ihre hohe Qualität und Druckfestigkeit eignen sich PFLASTERKLINKER besonders für stark beanspruchte Flächen wie Parkplätze und Fußgängerzonen. Hier beweisen sie ihre extreme Robustheit und Langlebigkeit.

Due to their high quality and pressure resistance, PAVERS are particularly suitable for heavily used surfaces such as parking and pedestrian areas. Here they prove their extreme robustness and persistence.







Bei der Gestaltung von Flächen müssen Baustoffe gleich mehrere Anforderungen erfüllen: Sie müssen belastbar, langlebig, optisch ansprechend, ökologisch wirksam und technisch perfekt sein. Mit PFLASTERKLINKERN von FELDHAUS lassen sich Außenflächen in einladende Orte verwandeln. Durch unterschiedliche Farben und Verlegemuster lässt sich darüber hinaus eine wirkungsvolle Wegführung umsetzen, die ein aufgelockertes Stadtbild ermöglicht.



When creating surface areas, building materials must meet several requirements: They must be durable, long-lasting, visually appealing, ecologically effective and technically perfect. With PAVERS from FELDHAUS, exterior surfaces can be turned into inviting places. In addition, the use of different colours and laying patterns makes it possible to implement an effective route guidance that facilitates an open cityscape.




EINZIGARTIGES FARBSPIEL
UNIQUE PLAY OF COLOURS

Bei Temperaturen bis zu 1.200 °C entsteht ein natürliches keramisches Farbspiel.
At temperatures up to 1,200 °C, a natural ceramic play of colours is created.








502 umbra




402 gala






415 gala







203 areno



BLICKFANG

EYE-CATCHER

Durch den Einsatz von Mosaiken aus PFLASTERKLINKERN von FELDHAUS, lassen sich im Gesamtbild einer Fläche Highlights setzen.
Through the use of mosaics of FELDHAUS PAVERS, highlights can be set in the overall appearance of a surface.



RIEGELFORMAT





SLIM CLAY PAVERS

Mit seiner einzigartigen Oberfläche bietet der Pflasterklinkerriegel nicht nur optisch eine Alternative sondern ist besonders für stärker beanspruchte Flächen die richtige Wahl.
With its unique surface, the slim clay paver not only offers a visual alternative but is also the right choice, especially for areas subject to higher loads.




PFLASTERKLINKER im Riegelformat sind aufgrund ihrer schlanken Erscheinung eine elegante Lösung, auch für höher beanspruchte Flächen.


Due to their slim appearance SLIM CLAY PAVERS are an elegant solution even for areas subject to higher loads.




773 Riegel




752 Riegel



723 Riegel



762 Riegel



DATEN UND FAKTEN

FACTS AND FIGURES

140 MITARBEITER EMPLOYEES



2.500 ARTIKEL PRODUCTS

-  KLINKERRIEMCHEN
THIN BRICKS
-  VERBLENDKLINKER
FACING BRICKS
-  PFLASTERKLINKER
CLAY PAVERS



*1857

ÄLTESTES KLINKERWERK DEUTSCHLANDS
FAMILIENGEFÜHRT IN DER 4. UND 5. GENERATION
BETRIEBSGELÄNDE CA. 17 HA
ÜBERDACHTE PRODUKTIONSFLÄCHE CA. 6 HA
GERMANY'S OLDEST BRICK FACTORY
FAMILY-OWNED IN THE 4TH AND 5TH GENERATION
FACTORY PREMISES APPROX. 17 HA
PRODUCTION AREA INDOOR APPROX. 6 HA

ÜBER 40 LÄNDER
WELTWEITE VERMARKTUNG

MORE THAN 40 COUNTRIES
SALES WORLDWIDE

OSNABRÜCK




BIELEFELD



MÜNSTER



FELDHAUS KLINKER
BAD LAER
NORDRING 1




115 MILLIONEN

KLINKERRIEMCHEN, VERBLENDKLINKER UND PFLASTERKLINKER IM JAHR.
PRODUKTION VON TÄGLICH CA. 360 T GEBRANNTM MATERIAL

115 MILLION

BRICK SLIPS, FACING BRICKS AND CLAY PAVERS PER YEAR.
DAILY PRODUCTION APPROX. 360 T FIRED RAW MATERIAL

SHOWROOM



2.500 EXPONATE EXHIBITS
SHOWROOM 1.400 QM SQM

EINE DER GRÖSSTEN AUSSTELLUNGEN DER BRANCHE –
AUCH ERGÄNZENDE BAUSTOFFE.
ONE OF THE BIGGEST EXHIBITIONS IN THE INDUSTRY –
ALSO COMPLEMENTARY MATERIALS.



FACHBERATUNG SPECIALIST COUNSELING

IHR ANSPRECHPARTNER
MAIK LANDWEHR
+49 (0)5424 2920-0
YOUR CONTACT PERSON
MAIK LANDWEHR
+49 (0)5424 2920-0



FACHVERANSTALTUNGEN & HAUSMESSEN WORKSHOPS & IN-HOUSE-EXHIBITIONS



CREATIVE LOUNGE - KONFIGURATOR CUSTOMIZER



9 BIS 18 UHR
9 AM TO 6 PM

MONTAG BIS FREITAG GEÖFFNET
SOWIE SAMSTAG VON 9 BIS 13 UHR.
TERMINRESERVIERUNG FÜR BERATUNG:
+49 (0)5424 2920-0
MONDAY TO FRIDAY OPEN
AND SATURDAY FROM 9 AM TO 1 PM.
DATE RESERVATION FOR DETAILED ADVICE:
+49 (0)5424 2920-0



FELDHAUS KLINKER VERTRIEBS-GMBH
Nordring 1 · 49196 Bad Laer
Telefon +49 (0)5424 2920-0 · Telefax +49 (0)5424 2920-129
www.feldhaus-klinker.de · info@feldhaus-klinker.de