


# aquasystem



## Водосточная система

[asyst.ru](http://asyst.ru)



Гарантия  
на технические  
свойства до 70 лет




Увеличенная пропускная  
способность желоба



Немецкий стандарт  
качества



Идеальная стыковка  
элементов




## Водосточная система серии «Элит»




## Водосточная система серии «Премиум»


### ГЛЯНЦЕВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ЦВЕТОВ



### МАТОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ЦВЕТОВ



### ЦВЕТ ПО RAL






## Водосточная система серии «Комфорт»

### ГЛЯНЦЕВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ЦВЕТОВ





## Сравнение параметров водосточной системы Aquasystem

Категория	 Элит	 Премиум	 Комфорт
Металл	Медь	Сталь оцинкованная	Сталь оцинкованная
Толщина металла без покрытия/ с покрытием (мм)	0,6	0,5/0,6	0,5/0,6
Покрытие		Полиуретан	Заводская окраска RAL Rooftop Drain PE
Цинкование (гр./м <sup>2</sup> )		275	180
Толщина покрытия (мкм)		40+40	от 80 до 120
Гарантия (лет)	70	30	30
Глянцевые цвета		RR20 RR23 RR32 RR29 RAL6005 RAL8017	Любой цвет RAL RR20 RR32 RAL7024 RAL8017 RAL9005
Матовые цвета		RR23 RR32 RR33 RAL8017	




Крюки крепления желоба с ребрами жёсткости — уверенно выдерживают силовые нагрузки



Фирменный знак на элементах системы — защита от подделок



Высший класс цинкования (до 275 гр./м<sup>2</sup>) — увеличивает срок службы системы



Толщина стали 0,5 мм, с покрытием 0,6 мм



QR код для просмотра цифровой версии листовки

**aquasystem**  
непревзойденная эстетика